

8a Страница
5.01-5.03





58 0191

58 0195

Электронный цифровой секундомер IP54

Привлекательная и эргономическая разработка

- ▲ Прочный, водонепроницаемый ABS-пластмассовый корпус
- ▲ На шнуре и с футляром
- ▲ Старт/Стоп/Установка-Добавка/Разрыв/Двойное измерение. Добавочные функции для Арт. No580195
- ▲ 5 функций памяти для 5 разрывов и 5 дистанций
- ▲ Время и дата
- ▲ Доставка с батареей AA 1,5 V арт. 60 9282 и инструкцией



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Область показаний час/мин/сек	Число цифр	Высота цифр, мм	Число кнопок управления	→MM←	KG
58 0191	1/100 sec	9 / 59 / 59,99	7	8	2	82 x 61 x 28	0,090
58 0195	1/100 sec	9 / 59 / 59,99	7	8	2	82 x 61 x 28	0,090



82

Электронно-цифровой секундомер Для стандартной заявки

- ▲ Крепкий ABS-пластмассовый корпус
- ▲ На шнуре и с футляром
- ▲ Старт/Стоп/Установка-добавка/Разрыв/Двойное измерение.
- ▲ Поставка с аккумуляторной батареей SR 54 арт. 20 20199 и инструкцией



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Область показаний час/мин/сек	Число цифр	Высота цифр, мм	Число кнопок управления	→MM←	KG
58 0210	1/100 sec	9 / 59 / 59,99	7	6,5	2	66 x 70 x 21	0,062



Электронный цифровой секундомер IP54

Эргономичный дизайн, удобный в руке

- ▲ Крепкий ABS-пластмассовый корпус
- ▲ На шнуре и в футляре, четкое считывание
- ▲ Старт/Стоп/Установка/Разрыв/Раунд/Время/Дата/Будильник.
- ▲ Поставка с батареей SR 44 арт. 20 20192 / CR 2032 арт. 20 02093
- Дополнительные функции для арт. 58 0506
- ▲ Память на 10 раундов



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Область показаний час/мин/сек	Число цифр	Высота цифр, мм	Число кнопок управления	→MM←	KG
58 0505	1/100 sec	9 / 59 / 59	6	11	3	85,5 x 64 x 22	0,076
58 0506	1/100 sec	9 / 59 / 59,99	7	5/4	3	85,5 x 64 x 22	0,078



Механический прецизионный суммирующий секундомер

Недорогой точный пластмассовый секундомер

- ▲ Крепкий ABS-пластмассовый корпус
- ▲ На шнурке и в футляре
- ▲ С защитой кнопок управления

Арт. 58 0151 идеален для рефери

- ▲ 25, 35 и 45 минутные сектора выделены желтым цветом



58 0151



58 0153



58 0152



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Область показаний мин.	Число кнопок управления	Диаметр, мм	KG
58 0151	1/10 sec	15	3	55	0,085
58 0152	1/5 sec	30	3	55	0,085
58 0153	1/5 sec	60	3	55	0,085

Механический прецизионный секундомер IP54

Высокоточный мнемеханический секундомер для индустрии и спорта

- ▲ Металлический отполированный корпус со штифтом
- ▲ Противоударный, пыле- водонепроницаемый корпус

Для моделей арт. 58 0141-58 0143

- ▲ С двойной стрелкой

Для моделей арт. 58 0181-58 0183

- ▲ Суммирующий секундомер

Модели арт. 58 0171 - 58 0172

– наиболее используемые




58 0171



58 0141



58 0182



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Область показаний мин.	Камней	Число кнопок управления	Диаметр, мм	KG	CC
58 0141	1/10 sec	15	7	3	55	0,120	58 94141
58 0143	1/5 sec	30	7	3	55	0,120	58 94143
58 0171	1/10 sec	15	7	1	55	0,120	58 94171
58 0173	1/5 sec	30	7	1	55	0,120	58 94173
58 0182	1/100 min	30	7	2	55	0,120	58 94182



Электронный цифровой настольный секундомер
С регулируемым тоном сигнала. Для промышленности, школ, лабораторий, спорта и т. д.

- ▲ Крепкий пластмассовый корпус
- ▲ Старт/Остановка/Повторная установка-Добавка-Обратный ход-Отсчет времени в обратном порядке
- ▲ 4 таймера с полной программой на выбор с отдельным или общим пусково-остановочным управлением
- ▲ Повторение, вручную или автоматически
- ▲ Дневное время
- ▲ Температурный режим -10° до +55° C
- ▲ Доставка с батареей (AA) R6 и инструкцией



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Диапазон показаний час/мин/сек	Число цифр	Высота цифр, мм	→ ММ ←	KG	СС
58 0104	1/100 min 1/10 sec	999 min / 99/100 min 9 h / 59 min / 59 sec / 1/10 sec	3 5	8 22	175 x 130 x 40/95	0,390	58 94104

89



Аналоговый настольный и настенный секундомер

С кварцевым управлением. Для промышленности, школ, лабораторий, спорта и т. д.

- ▲ Прочный пластмассовый корпус
- ▲ Старт/Остановка/Установка-Добавка-Обратный ход
- ▲ Циферблат с светящимися минутами и стрелкой
- ▲ Оптимальная устойчивость
- ▲ Температурный режим -10° до +70° C
- ▲ Доставка с батареей (AA) 1,5 V и инструкцией



Артикул №	Хронометраж мин/сек	Диапазон показаний час/мин/сек	Число цифр	→ ММ ←	KG	СС
58 0105	0-60 min/0-60 sec 0-100/100 min	999 min / 99/100 min 9 h / 59 min / 59 sec / 1/10 sec	110	175 x 130 x 40/95	0,375	58 94105

5 02